

3-6歲兒童居家聽覺行為觀察

請根據您對孩子的觀察，如果題目描述符合孩子的聽能表現，請選「是」；若不符合，則選「否」

是
(常常、偶爾)

否
(很少或從來沒有)

1 孩子常會搞不清楚聲音來自哪個方向

如：有人在背後叫孩子名字時，他常轉錯邊；在馬路上聽到喇叭聲時，他常猜錯車子的來向。

是

否

2 孩子常側頭用一邊耳朵聆聽

如：在聽別人說話時，他會特別把其中一隻耳朵湊過去聽。

是

否

3 孩子常常需要別人重複說話內容

如：「蛤？你說什麼？」或是露出沒聽清楚、疑惑的表情。

是

否

4 孩子用聽的就可以完成「長」的指令

如：「幫媽媽去冰箱拿蘋果再去櫃子裡拿一個碗過來」，他可以正確地完成指令。

是

否

5 在家裡和學校的生活/學習情境中，都能理解大部分的對話內容

如：阿嬤請孩子去拿放在客廳桌上的遙控器時，他會正確地找到並拿來。

是

否

6 孩子聽一段話(如：故事、對話)後，能針對內容作出回應(如：回答問題、發表意見、提出問題)

如：阿公說「我們小時候沒有電燈和電視，更不可能有平板和手機。」，小孩會問「怎麼可能？那你們晚上怎麼看東西？沒有電視，就沒辦法看卡通，不會很無聊嗎？」

是

否

7 曾有人(如：親友、老師、醫護人員)懷疑孩子可能有聽力問題

是

否

8 陌生人大多能聽懂孩子說的話

是

否

如果檢核結果有**一題以上**的答案落在**黃色格子**裡，建議可與幼兒園老師或診所、衛生所或醫院醫師進一步討論，了解孩子是否可能有聆聽困難，以免影響其語言發展與學習能力。

此外，如果孩子有下列情況之一，也請特別留意並持續觀察孩子的聽力狀況，如有疑慮，應儘速諮詢耳鼻喉科醫師，以利早期發現與介入。

- 新生兒聽力篩檢或聽損基因篩檢異常
- 顱顏異常
- 孕期曾感染德國麻疹、弓漿蟲、披衣菌、梅毒或巨細胞病毒
- 家族中有先天性聽力損失患者
- 耳朵出現流膿、疼痛、悶塞或耳鳴
- 反覆患中耳炎或有中耳積水的情況

線上完整版
請掃QR code

